

hawle

HAWLE-**SYNOFLEX**

универсальное соединение для всех распространенных видов труб



ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ти-системс.рф
Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65
Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by


HAWLE. **MADE FOR GENERATIONS**



HAWLE-SYNOFLEX

универсальное соединение для всех распространенных видов труб

„Муфтовое соединение SYNOFLEX фирмы HAWLE - это прочное на растяжение соединение для всех распространенных видов труб, используемых в водоснабжении. Соединяйте максимально качественно и без опасности коррозии самые разнообразные трубы (асбестоцемент, чугун, ПЭ, ПВХ, сталь) с помощью запатентованного соединения SYNOFLEX фирмы HAWLE.“



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ФИРМЫ HAWLE




ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ти-системс.рф


Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65

Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by


ДЛЯ ВСЕХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИДОВ ТРУБ




Сталь



Чугун



ПЭ / ПВХ



*Асбестоцемент

Внимание: при соединении асбестоцементных труб фиксация не гарантирована. Зажимные элементы не вынимать.

ПРЕИМУЩЕСТВА МУФТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ SYNOFLEX ФИРМЫ HAWLE

○ Долговечность

Соответствующее требованиям GSK, хорошо зарекомендовавшее себя антикоррозийное эпоксидное покрытие обеспечивает великолепную защиту от коррозии. Болты, гайки, шайбы и предохранители от проворачивания изготовлены из высококачественной стали А4.

○ Удобство при монтаже

Простым сжатием зажимных выступов кольцо SYNOFLEX просто и быстро подгоняется под трубу. Теперь остается только затянуть болты. При этом предохранитель от проворачивания болтов позволяет работать всего лишь одной рукой. Болтовое соединение покрыто молибденом, благодаря чему предотвращается истирание гаек и болтов.

○ 10-летняя заводская гарантия

Благодаря многолетнему опыту в арматуростроении, насчитывающему не один десяток лет, мы предоставляем 10-летнюю гарантию качества на изделия Synoflex фирмы HAWLE.

○ Гибкость

В траншеях для укладки труб часто приходится импровизировать. Для SYNOFLEX фирмы HAWLE это не помеха. SYNOFLEX фирмы HAWLE подходит для всех видов труб, а болты можно повернуть на 180°. Кроме того, муфта SYNOFLEX может выравнивать углы до 4° по оси трубы. Нестандартные ситуации при монтаже больше не представляют никаких проблем.

○ Надежность

SYNOFLEX фирмы HAWLE прочно закрепляется на всех распространенных материалах труб. Зажимные элементы фиксируются на трубе, не деформируя ее. Эластомерное уплотнение плотно прилегает к трубе и герметизирует ее, даже в случае шероховатых поверхностей.

○ Экономичность

Номенклатура выпускаемых изделий SYNOFLEX фирмы HAWLE рассчитана на самые разнообразные ситуации при монтаже. Тем самым вы можете уменьшить свои складские запасы всевозможных соединительных систем и сэкономить.

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ



DN	MOP (PN)	Диапазон регулирования Synoflex Муфта	7994 Synoflex Фланец E-часть / ER-часть		7974 Synoflex Муфта U-часть / UR-часть		7975 * SYNO2000 Муфта U-часть		7976 SYNOZAK Муфта U-часть		7980 Synoflex Заглушка X-часть
			Фланец	Муфта	Муфта	Муфта	Synoflex Муфта	System 2000 Муфта	Synoflex Муфта	System ZAK Муфта	Муфта
40	16	d 46 - 58			DN 40	DN 40			DN 40	ZAK 46	
50		d 56 - 71	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	da 63	DN 50	ZAK 46 ZAK 69	DN 50
65		d 71 - 88	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65 DN 80					DN 65
80		d 85 - 105	DN 80	DN 65 DN 80 DN 100	DN 80	DN 65 DN 80 DN 100	DN 80	da 90			DN 80
100		d 104 - 132	DN 100	DN 80 DN 100 DN 125	DN 100	DN 80 DN 100 DN 125 DN 150	DN 100	da 110 da 125			DN 100
125		d 131 - 160	DN 125	DN 100 DN 125 DN 150	DN 125	DN 100 DN 125 DN 150					DN 125
150		d 155 - 192	DN 150	DN 125 DN 150 DN 200	DN 150	DN 100 DN 125 DN 150 DN 200	DN 150	da 160 da 180			DN 150
200		d 198 - 230	DN 200	DN 150 DN 200 DN 225	DN 200	DN 150 DN 200 DN 225 DN 250	DN 200	da 200 da 225			DN 200
225		d 230 - 260			DN 225	DN 200 DN 225 DN 250					DN 225
250		d 265 - 310	DN 250	DN 200 DN 250	DN 250	DN 200 DN 225 DN 250 DN 300	DN 250	da 250 da 280			DN 250
300		d 313 - 356	DN 300	DN 300	DN 300	DN 250 DN 300	DN 300	da 315			DN 300
350		d 352 - 396	DN 350	DN 350	DN 350	DN 300 DN 350	DN 350	da 355			DN 350
400		d 398 - 442	DN 400	DN 400	DN 400	DN 350 DN 400	DN 400	da 400			DN 400

Ваш дистрибьютор:

DN 40 - DN 400 = сертифицированы ÖVGW
* сертификат ÖVGW не загланирован